



IMPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA OIL & GAS

Catálogo de Productos

En CBN TRADE ofrecemos un servicio integral de comercio internacional, con foco en importaciones estratégicas desde China. Con más de 20 años de experiencia, somos especialistas en la comercialización y gestión de la cadena de suministro para la industria.

Funcionamos como el área de comercio exterior de tu empresa, conectando directamente a compañías locales con fabricantes globales y facilitando la importación de equipos y soluciones de alta especificidad.

Garantizamos que cada equipo cumpla con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad, siempre adaptados a las especificaciones técnicas de nuestros clientes.

Nos posicionamos en la Cuenca Neuquina como un aliado estratégico clave para los desarrollos no convencionales. Adaptamos nuestros esquemas de abastecimiento al ritmo regional, respondiendo con agilidad ante requerimientos complejos e inmediatos en yacimiento.


Impulsamos el desarrollo operativo de nuestros clientes locales liderando todo el proceso de importación, desde la búsqueda en origen hasta la llegada a destino.

Índice por Categorías

-  Trépanos para Perforación No Convencional
-  Bombas y Válvulas de Alta presión
-  Herramientas para Aislamiento de Pozos y Control de Fluidos
-  Instrumentación para Monitoreo de Presión
-  Repuestos y Redress Kits



Trépanos para Perforación No Convencional






Trépanos PDC

Compacto de Diamante Policristalino

MECANISMO DE CIZALLAMIENTO: Corte eficiente con cortadores fijos de diamante sintético.

USO ESTRATÉGICO: Maximizar ROP en ramas horizontales de gran longitud.





Trépanos Híbridos

- COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS: Integran cortadores PDC y rodillos giratorios tricónicos.
- REDUCCIÓN DE VIBRACIONES: Su diseño mejora la estabilidad y disminuye las vibraciones al atravesar formaciones intercaladas heterogéneas.





Trépanos Tricónicos

TCI



TRES CONOS GIRATORIOS: Incorporan insertos de carburo de tungsteno para una acción de trituración y corte eficiente.

VERSATILIDAD EN FORMACIÓN: Diseñados para trabajar sobre formaciones de distinta dureza y condiciones de perforación.


Bombas y Válvulas de Alta presión





Bomba Quintuplex

De Desplazamiento Positivo



ALTA POTENCIA: Hasta 3000 HP y 5 cilindros para reducir pulsaciones.

DISEÑO MODULAR: Fluid End de alta resistencia para mezclas abrasivas.

PRESIONES EXTREMAS: Bombeo a presiones de entre 10.000 y 15.000 PSI.



Válvulas de Tapón

Plug Valve


DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE:
Tapón niquelado resistente a la corrosión
y al flujo abrasivo del fracking a presiones
de hasta 15.000 PSI.





Válvulas Estranguladoras Ajustables

- CONFIGURACIÓN A 90°: para mitigar la erosión por caídas de presión.
- Vástago de precisión con punta de aguja y asiento en carburo de tungsteno o Stellite.



Herramientas para Aislamiento de Pozos y Control de Fluidos





Empacadores Recuperables y Tapones Puente

-  **HERRAMIENTAS MECÁNICAS:** Esenciales para anclarse en el casing mediante cuñas con insertos de carburo.
-  **AISLAMIENTO:** Aísla zonas específicas del pozo bajo presiones extremas durante completions, estimulación y workover.





Válvulas de Retención de Columpio

Swing Check Valves

MANTENIMIENTO EN LÍNEA: Válvula de 2" clase 150 ANSI/ASME con tapa superior atornillada (bolted cover), que facilita el mantenimiento preventivo sin desmontar la cañería.





Válvulas Industriales de Bloqueo y Regulación

VÁLVULA DE GLOBO

La válvula de globo regula el flujo mediante un vástago roscado que hace descender o ascender un elemento de cierre (conocido como obturador, disco o tapón) contra un asiento anular que se encuentra en el cuerpo de la válvula.





Válvulas Industriales de Bloqueo y Regulación

VÁLVULA DE MARIPOSA



La Válvula de Mariposa es una válvula de cuarto de vuelta (90 grados) que destaca por su diseño altamente compacto y ligero en comparación con las válvulas de compuerta o de globo, lo que la hace especialmente popular para líneas de gran diámetro.



Válvulas Industriales de Bloqueo y Regulación

VÁLVULA DE COMPUERTA

La válvula de compuerta es una válvula de aislamiento de movimiento lineal diseñada exclusivamente para iniciar o detener el flujo de un fluido (operación On/Off o Todo/Nada).






Válvulas Industriales de Bloqueo y Regulación

VÁLVULA DE BOLA

La válvula de bola es una válvula de cuarto de vuelta (90 grados) que utiliza una esfera hueca, perforada y pivotante para controlar el flujo de los fluidos.







Válvulas Industriales de Bloqueo y Regulación

VÁLVULA DE MACHO

La válvula de macho es una válvula de cuarto de vuelta (90 grados), muy utilizada en la industria del Oil & Gas para cortes rápidos y bloqueos seguros, especialmente en fluidos con sólidos en suspensión (slurries) o servicios de alta presión.



Instrumentación para Monitoreo de Presión





Manómetros Analógicos



- Tubo de Bourdon, caja de acero inoxidable y relleno de glicerina o silicona para amortiguar vibraciones.
- Conexión inferior roscada de bronce o acero inoxidable, para montaje directo vertical sobre la tubería o el equipo.
- APLICACIÓN: Se utiliza para medir la presión relativa de fluidos, ya sean líquidos o gases, siempre que sean compatibles con el material de la conexión.




Manómetros Digitales de Alta Precisión

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN: Sensores piezorresistivos o capacitivos y pantalla digital, que eliminan el error de paralaje y permiten registrar picos máximos y mínimos. Ideales para hydrotests y laboratorios de calibración.



Repuestos y Redress Kits



Kits de Elastómeros a Medida

Sellos, juntas y elementos de empaque en NBR para pozos estándar, HNBR y Viton (FKM) para alta temperatura y fluidos corrosivos, y Aflas para entornos con presencia severa de H_2S o CO_2 .



Kits de Hardware y Repuestos Críticos

Pines de corte calibrados para mecanismos de asentamiento, segmentos de sello rectificados para válvulas de tapón, internos y asientos de carburo de tungsteno para válvulas estranguladoras, empaquetaduras con Kevlar y resortes para bombas quintúplex.






CBN TRADE

+54 9 11 3761 4778

energia@cbntrade.com

cbntrade.com

Cabello 3627 8º "I", C.A.B.A.
Buenos Aires, Argentina



CBN TRADE

+86 180 1557 9720

info@cbntrade.com

cbntrade.com

1A0201B, N°8 Zhongxin Avenue
Suzhou, China



CBN
TRADE

EL MUNDO AL ALCANCE DE TU MANO